

УТВЕРЖДАЮ

Директор лица

Асанова Л. А.

(подпись)

Лица №27

(подпись)

№ 20 от 20 г.

**Перечень мер по исключению, снижению или контролю уровня рисков
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Лицей №27 г. Улан-Удэ
ИНН 0323101197 адрес 670050, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Тулолева, 14 А**

№	Категория риска	Степень риска	Меры по снижению или контролю уровня риска	Степень риска	Степень риска
1	Опасность для жизни и здоровья обучающихся	Высокая	Организовать мероприятия по повышению безопасности обучающихся	Средняя	Средняя
2	Опасность для жизни и здоровья обучающихся	Высокая	Организовать мероприятия по повышению безопасности обучающихся	Средняя	Средняя
3	Опасность для жизни и здоровья обучающихся	Высокая	Организовать мероприятия по повышению безопасности обучающихся	Средняя	Средняя
4	Опасность для жизни и здоровья обучающихся	Высокая	Организовать мероприятия по повышению безопасности обучающихся	Средняя	Средняя
5	Опасность для жизни и здоровья обучающихся	Высокая	Организовать мероприятия по повышению безопасности обучающихся	Средняя	Средняя
6	Опасность для жизни и здоровья обучающихся	Высокая	Организовать мероприятия по повышению безопасности обучающихся	Средняя	Средняя
7	Опасность для жизни и здоровья обучающихся	Высокая	Организовать мероприятия по повышению безопасности обучающихся	Средняя	Средняя
8	Опасность для жизни и здоровья обучающихся	Высокая	Организовать мероприятия по повышению безопасности обучающихся	Средняя	Средняя
9	Опасность для жизни и здоровья обучающихся	Высокая	Организовать мероприятия по повышению безопасности обучающихся	Средняя	Средняя
10	Опасность для жизни и здоровья обучающихся	Высокая	Организовать мероприятия по повышению безопасности обучающихся	Средняя	Средняя
11	Опасность для жизни и здоровья обучающихся	Высокая	Организовать мероприятия по повышению безопасности обучающихся	Средняя	Средняя
12	Опасность для жизни и здоровья обучающихся	Высокая	Организовать мероприятия по повышению безопасности обучающихся	Средняя	Средняя
13	Опасность для жизни и здоровья обучающихся	Высокая	Организовать мероприятия по повышению безопасности обучающихся	Средняя	Средняя
14	Опасность для жизни и здоровья обучающихся	Высокая	Организовать мероприятия по повышению безопасности обучающихся	Средняя	Средняя
15	Опасность для жизни и здоровья обучающихся	Высокая	Организовать мероприятия по повышению безопасности обучающихся	Средняя	Средняя
16	Опасность для жизни и здоровья обучающихся	Высокая	Организовать мероприятия по повышению безопасности обучающихся	Средняя	Средняя
17	Опасность для жизни и здоровья обучающихся	Высокая	Организовать мероприятия по повышению безопасности обучающихся	Средняя	Средняя
18	Опасность для жизни и здоровья обучающихся	Высокая	Организовать мероприятия по повышению безопасности обучающихся	Средняя	Средняя
19	Опасность для жизни и здоровья обучающихся	Высокая	Организовать мероприятия по повышению безопасности обучающихся	Средняя	Средняя
20	Опасность для жизни и здоровья обучающихся	Высокая	Организовать мероприятия по повышению безопасности обучающихся	Средняя	Средняя

№	Опасность	Мероприятия	Периодичность	Ответственный
1	2	3	4	5
1.	Опасности на РМ	Регулярное проведение повторного инструктажа. Актуализация ИОТ в соответствии с выявленными опасностями.	Ежегодно	Назначенное ответственное лицо
2.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Контроль состояния напольного покрытия	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
		Регулярная уборка	По мере загрязнения	Назначенное ответственное лицо
3.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Проведение инструктажей	Не реже 1 раза в 6 месяцев	Назначенное ответственное лицо
4.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
		Контроль режимов труда и отдыха	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
5.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
6.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Обслуживание противопожарных систем	В соответствии с эксплуатационной документацией	Ответственный за пожарную безопасность
7.	Опасность воздействия открытого пламени	Учет первичных средств пожаротушения	Не реже 1 раза в 3 месяца	Ответственный за пожарную безопасность
8.	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	Соблюдение требований правил безопасности дорожного движения	Ежедневно в процессе выполнения работ	Исполнитель работ
9.	Опасность наезда на человека	Контроль целостности сигнальной разметки	По мере износа	Назначенное ответственное лицо
		Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
10.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Регулярная уборка	В соответствии с погодными условиями	Назначенное ответственное лицо
		Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
		Регулярная уборка	По мере загрязнения	Назначенное ответственное лицо
11.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Регулярная уборка	В соответствии с погодными условиями	Назначенное ответственное лицо

№	Опасность	Мероприятия	Периодичность	Ответственный
1	2	3	4	5
12.	Опасность падения с высоты	Регулярные испытания лестниц	лестницы и стремянки металлические — 1 раз в 12 мес., лестницы и стремянки изолирующие, деревянные — 1 раз в 6 мес.	Назначенное ответственное лицо
13.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Контроль соблюдения требований охраны труда Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест Контроль режимов труда и отдыха	Ежедневно в процессе выполнения работ Ежедневно в процессе выполнения работ Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо Назначенное ответственное лицо Назначенное ответственное лицо
14.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Проведение замеров сопротивления изоляции Учет переносных и передвижных приемников электрического тока Регулярное ТО оборудования	Не реже 1 раза в 3 года Не реже 1 раза в 3 месяца В соответствии с эксплуатационной документацией	Ответственный за электрохозяйство Назначенное ответственное лицо Назначенное ответственное лицо
15.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Контроль режимов труда и отдыха	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
16.	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	Контроль наполнения аптечки Контроль комплектности аптечки и сроков годности медицинских изделий	Не реже 1 раза в 12 месяцев Не реже 1 раза в 12 месяцев	Назначенное ответственное лицо Назначенное ответственное лицо
17.	Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей	Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
18.	Опасность падения на ноги тяжелого предмета	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
19.	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента	Контроль использования СИЗ Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо Назначенное ответственное лицо
20.	Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев	Контроль использования СИЗ При необходимости использование СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ Ежедневно в процессе выполнения работ В соответствии со сроками использования СИЗ	Назначенное ответственное лицо Назначенное ответственное лицо Назначенное ответственное лицо




№	Опасность	Мероприятия	Периодичность	Ответственный
1	2	3	4	5
21.	Опасность обрушения наземных конструкций	Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
22.	Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру	Контроль исправности оборудования	Перед началом выполнения работ	Исполнитель работ
		Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
		Контроль целостности защитных ограждений	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
23.	Опасность укуса животным	Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
24.	Опасность укуса насекомого	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
25.	Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
26.	Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
		Регулярное ТО оборудования (системы вентиляции)	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
		Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
27.	Опасность раздавливания из-за попадания под движущиеся части механизмов	Контроль массы перевозимого на тележке груза	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
28.	Опасность физических перегрузок при перемещении работника в пространстве, обусловленных технологическим процессом в течение рабочей смены	Контроль режимов труда и отдыха	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
29.	Опасность насилия от третьих лиц	Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
		Выполнение процедур безопасности при работе с третьими лицами	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
		Регулярное ТО оборудования (системы видеонаблюдения)	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
30.	Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
31.	Опасность воздействия пыли на глаза	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
		Использование систем сбора пыли и фильтров; Использование защитных		

№	Опасность	Мероприятия	Периодичность	Ответственный
1	2	3	4	5
		кожухов		
32.	Опасность удара элементами оборудования, которые могут отлететь из-за плохого закрепления	Соблюдение правил безопасности при работе на музыкальном инструменте Контроль безопасной работы оборудования	Ежедневно в процессе выполнения работы. Ежедневно в процессе выполнения работы.	Исполнитель работ Назначенное ответственное лицо
33.	Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков	Контроль целостности защитных ограждений Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо Назначенное ответственное лицо
34.	Опасность удара деталями или заготовками, которые могут отлететь из-за плохого закрепления	Контроль целостности защитных ограждений	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
35.	Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума	Контроль использования СИЗ Применение изоляции источника шума; Применение шумопоглощающих материалов	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
36.	Опасность укола из-за наткания на неподвижную колющую поверхность (острие)	Контроль целостности сигнальной разметки	По мере износа	Исполнитель работ
37.	Опасность удара вращающимися или движущимися частями оборудования	Контроль использования СИЗ Контроль целостности защитных ограждений Контроль наличия и целостности защитных ограждений	Ежедневно в процессе выполнения работ Ежедневно в процессе выполнения работ По мере износа	Назначенное ответственное лицо Назначенное ответственное лицо Назначенное ответственное лицо
38.	Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	Контроль целостности защитных ограждений Использование защитных ограждений, кожухов, экранов; Использование систем блокировки на оборудовании; Использование систем аварийной остановки	Ежедневно в процессе выполнения работ Ежедневно в процессе выполнения работ.	Назначенное ответственное лицо Исполнитель работ
39.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
40.	Опасность физических перегрузок при стереотипных рабочих движениях	Контроль режимов труда и отдыха Контроль режимов труда и отдыха	Ежедневно в процессе выполнения работ Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо Назначенное ответственное лицо

№	Опасность	Мероприятия	Периодичность	Ответственный
1	2	3	4	5
41.	Опасность физических перегрузок при статических нагрузках	Контроль режимов труда и отдыха	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
42.	Опасность ожога из-за контакта с жидкостью, имеющей высокую температуру	Использование специальной одежды и обуви; Использование СИЗ рук	Ежедневно в процессе выполнения работ.	Исполнитель работ
43.	Опасность воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ	Контроль целостности защитных ограждений	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
44.	Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ	Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
45.	Опасность намазывания или затягивания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты	Регулярное ТО оборудования (системы вентиляции)	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
46.	Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
47.	Опасность намазывания или затягивания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
48.	Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин	Контроль целостности защитных ограждений	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
49.	Опасность воздействия локальной вибрации	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
50.	Опасность травмирования во время проведения тренировок	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
51.	Опасность укула в результате воздействия движущихся коллоцих частей механизмов, машин	Регулярные медицинские осмотры	Ежегодно	Исполнитель работ
52.	Опасность воздействия движущегося абразивного элемента	При необходимости использование СИЗ рук	Ежедневно в процессе выполнения работ.	Назначенное ответственное лицо
53.	Опасность, связанная с дегустиацией отравленной пищи	Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
54.	Опасность ожога выделяемыми растениями веществами	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
55.	Опасность химического ожога роговицы глаза из-за попадания опасных веществ в глаза	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
56.	Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо

№	Опасность	Мероприятия	Периодичность	Ответственный
1	2	3	4	5
55.	Опасность воздействия влажности	Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Директор лица	Асанова Л. А.		16.02.22
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Гусев Е. С.		16.02.22
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Назначенное ответственное лицо	Колесник Ю. В.		16.02.22
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)